

PRODUCTCATALOGUS 2020 – 2021

Uw aanspreekpartner voor GLAESER*grow*
producten in Nederland én België.

INHOUD

- 2 Vliesdoek
- 2 Bevestigingsmaterialen
- 3 Folie
- 4 Netten
- 5 Doeken
- 6 Insectennetten
- 7 Bodembescherming
- 8 Overig



**BEWAAR
EXEMPLAAR**



Vliesdoek GLAESERgrow



DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN

- Diktes 17, 19, 23 en 30 g/m²
- Breedtes mogelijk vanaf 0,8 tot 22m evenals 1000m lengte
- Compacte handzame rollen van 1,60m breed
- Verstevigde randen standaard vanaf 5,90m breedte
- **Op lengte van uw perceel te bestellen**

MILIEUBEWUST ONDERNEMEN

- Duurzaam vervaardigd vliesdoek door hergebruik van materialen
- Efficiënte transportbewegingen met directe levering van uit de fabriek
- Meerdere jaren te gebruiken
- **Mogelijkheid tot recycling van vliesdoek**



REALISEER OPBRENGSTIJGING

- Uitstekende vervroeging en bescherming tegen kou, regen, hagel en wind
- Minimaliseert de insectendruk evenals vogel en wildschade



Bevestigingsmateriaal



RANDZAKKEN

- Voor het vastleggen van vliesdoeken, folies en netten
- Groen, incl. bevestigingsmateriaal
- 27x60 cm, 400 stuks per doos
- 25x100 cm, met handvat, 250 stuks per doos

Ook leverbaar gevuld met grind



GRONDPENNEN

- Ideaal voor het vastleggen van diverse soorten netten
- Leverbaar in diverse diktes, breedtes en lengtes

Standaardmaten (in meter)

	100	250	500	1000
0,80			X	X
1,00			X	X
1,20			X	X
1,40			X	X
1,60			X	X
2,00			X	X
2,40			X	X
3,20			X	X
3,40			X	X
4,10	X	X	X	X
5,10	X	X	X	X
5,50	X	X	X	X
5,90	X	X	X	X
6,30	X	X	X	X
6,70	X	X	X	X
7,40	X	X	X	X
8,10	X	X	X	X
8,60	X	X	X	X
9,20	X	X	X	X
9,80	X	X	X	X
10,10	X	X	X	X
10,50	X	X	X	X
11,10	X	X	X	X
11,50	X	X	X	X
12,10	X	X	X	X
12,90	X	X	X	X
13,10	X	X	X	X
13,60	X	X	X	X
14,40	X	X	X	X
14,80	X	X	X	
15,20	X	X	X	
16,00	X	X	X	
16,40	X	X	X	
17,20	X	X	X	
18,20	X	X	X	
18,40	X	X	X	
19,00	X	X	X	
20,50	X	X	X	
22,00	X	X	X	

Folie

GEPERFOREERDE FOLIE



Standaard

Onze standaard geperforeerde folie biedt een groei-bevorderend microklimaat, vergelijkbaar met een broeikas. Dankzij de perforatie kan regen en irrigatiewater gelijkmatig over de grond worden verdeeld. Bovendien wordt uitdroging van de grond door wind verhinderd.

- Optimalisatie van plantengroei via verhoogde lucht- en bodemtemperaturen
- Bescherming tegen kou, sneeuw en late vorst
- Uitstekende omstandigheden voor vroege oogst
- Verlengde oogstperiodes
- Minimalisering van schade door vogels en wild.

Thermisch met Anti-condens

Deze geperforeerde folie biedt verdere voordelen door anti-condens en thermische additieven:

- Vanwege thermische eigenschappen snellere groei wat resulteert in eerder oogsten
- Minimale druppelvorming
- Minimalisatie van bladschade
- **Perforatie** 125, 250, 500 en 750 perforaties / m² *
- **Dikte** 40 µm en 50 µm
- **Breedtes** 6,00, 8,00, 10,00, 10,50, 11,00, 11,50, 12,00, 12,75, 13,00, 13,60, 14,00, 16,00 meter *
- **Lengtes** 100, 250, 500, 1.000 meter *

(MINI-) TUNNELFOLIE



(mini-)Tunnelfolie

Onze technisch verfijnde hoogwaardige tunnelfolie is extreem scheur- en UV-bestendig en groei-bevorderend voor uw groenten en fruit. De tunnelfolie vermindert IR-straling en minimaliseert zo de verdamping en voorkomt oververhitting in de kas. Ons assortiment bevat ook minitunnels.


- Verhoogde gewasopbrengsten
- Groei-bevorderend
- Langdurig gebruik
- UV-garantie
- Weersbestendig en extreem scheurbestendig
- Vermindert IR-straling

Assortiment:

- **Folie tunnel** standaard / thermisch / UV-permeabel / anti-condens / anti-stof
- **Minitunnel** standaard / thermisch / anti-condens op aanvraag
- **Folie structuur** coëx-folie
- **Kleur** transparant
- **Diktes** Tunnelfolie 150 µm / 180 µm / 200 µm
Minitunnel 50 µm / 100 µm
- **Breedtes** Tunnelfolie 4.00 - 16.00 meter
Minitunnel 1.00 - 3.00 meter
- **Lengtes** Tunnelfolie naar wens
Minitunnel 500, 1.000 meter of naar wens

Netten

MULTIKLIMAPROTECT



Multiklimaprotect beschermt uw gewassen tegen vorst, hagel, storm, vogels en wildschade. Het klimaat onder het net is gunstig voor plantengroei en is prima geschikt voor overwintering van gewassen, zoals prei. Het transparante klimaatdoek ligt zeer rustig op het gewas.

- UV-bestendig
 - Doorlaatbaar voor lucht en water
 - Zeer scheurbestendig
 - Kan vele seizoenen worden gebruikt
-
- **Kleur** transparant
 - **Gewicht** ca. 38 g / m²
 - **Breedtes** 2,00 - 28,00 meter *
 - **Lengtes** 100 - 300 meter *
 - **Materiaal** HDPE

WILDPROTECT 6*7



Wildprotect 6*7 zorgt voor betrouwbare bescherming tegen allerlei soorten vogels, wildschade, en hagel. Deze wildnetten zijn uitgerust met een uniforme gaas structuur. Ze worden gekenmerkt door weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en UV stabiliteit, zodat ze bestand zijn tegen storm, regen en sneeuw gedurende vele jaren. Of het nu appels, peren, kersen, druiven, frambozen, aardbeien, sla of groenten zijn, Wildprotect 6*7 biedt bescherming voor uw gewas!

- **Maaswijdte** ca. 6 mm x 7 mm
- **Gewicht** ca. 36 of ca. 48 g / m²
- **Kleur** groen / zwart
- **Breedtes** 4.00 - 26.00 meter *
- **Lengtes** 100 - 250 meter *

RANKNET



Onze Ranknetten helpen de plant om verticaal te groeien. Het zorgt voor een stabielere plant, een gelijkmatige groei en daardoor een betere kwaliteit van de plant en het eindproduct.

- **Maaswijdte** 17 * 15 cm
- **Gewicht** ca 8,5 g / m²
- **Kleur** wit
- **Breedtes** 0.30 – 2.00 meter breed*
- **Lengtes** naar wens
- **Schaduwwerking** 1.000 meter*

Doeken

TOPPROTECT 140



Topprotect 140 biedt permanente bescherming van uw hoogwaardige oogst tijdens de buitenopslag in het najaar en de winter. De kwaliteit van de producten (o.a. aardappelen, chicorei en bieten) blijft behouden. Het is doorlaatbaar voor lucht en tegelijkertijd maximaal waterafstotend en scheurbestendig. De UV-bestendigheid en daarmee de levensduur van dit protectiedoek is veel hoger dan met folie.

- **Gewicht** ca. 140 g / m²
- **Kleur** groen
- **Maten** 4,90 x 50 meter
9,80 x 12,50 of 25,00 meter
10,40 x 25,00 meter
12,00 x 25,00 meter
13,00 x 12.50 of 25,00 meter
15,60 x 25,00 meter

COMPOSTPROTECT



Voor een goed composteringsproces is een goede verdeling van vocht en het behoud van temperatuur belangrijk. Deze doeken zijn luchtdoorlatend, waterafstotend, scheurvast en UV bestendig. Ze zijn dus meerdere jaren inzetbaar. Compostprotect is ook te gebruiken voor het juist opslaan van houtsnippers. Hiermee wordt ook schimmelvorming tegengegaan.

- **Gewicht** ca. 200 g / m²
- **Kleur** groen
- **Breedtes** 4.00, 5.00 en 6.00 meter
- **Lengtes** 50 meter
- **Maten** 4.00 x 50.00 meter
5.00 x 50.00 meter
6.00 x 50.00 meter

REGENPROTECT



Dit doek beschermt uw gewas tegen regen en hagel en reduceert daarbij ook zonnebrand. Door de hoge lichtdoorlaatbaarheid en het rustigere klimaat onder het doek kleurt uw product gelijkmatiger.

- **Materiaal** geweven HDPE
- **Gewicht** 125 of 160 g / m²
- **Kleur** transparant
- **Standaard breedtes** 1.00, 1.20, 1.50, 2.00, 2.30, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 meter *
- **Standaard lengte** 150 meter *

Insectennetten

Onze hoogwaardige insectennetten van polyethyleen maken een zeer veelzijdige toepassing mogelijk: U beschermt uw gewas tegen een groot aantal gevaarlijke plagen, tegen wind en tegen schadelijke weers-invloeden. De netten zijn verkrijgbaar in verschillende maaswijdtes, afhankelijk van de toepassing, doel en het gewas. Insectprotect 0,8 is met succes getest tegen onder andere *Drosophila suzukii*. We bieden een UV-garantie voor 5 jaar, maar het is in de praktijk meestal meer dan 10 jaar goed bruikbaar.

INSECTPROTECT 1,3



- **Maaswijdte** ca. 1,3 mm x 1,3 mm **
- **Gewicht** ca. 75 g / m²
- **Bescherming** (o.a.) koolvlieg, wortelvlieg, bonenvlieg, radijsvlieg (*delia floralis*), aardbei bloesemkever (*Antonomus rubi*), kersenfruitvlieg (*Rhagoletis cerasi*)
- **Standaard breedtes** 2,50, 4,00, 5,00, 5,50, 7,50, 8,50, 10,50, 12,50, 14,00, 16,00, 18,00 meter *
- **Standaard lengte** 100 meter *

Voordelen van deze netten

- Hoge slijtvastheid, langdurig gebruik en zeer UV-bestendig
- Bestand tegen schimmel en rot
- Goede weerstand tegen chemicaliën en succesvol getest met „Menno Florades“ (gewasbeschermingsmiddel voor desinfectie)
- Uniforme doorlaatbaarheid voor water, licht en lucht

INSECTPROTECT 0,8



- **Maaswijdte** ca. 0.8 mm x 0.8 mm **
- **Gewicht** leverbaar in 75gr/m² én 95gr/m² !
- **Bescherming** (o.a.) aardvlo, *Drosophila suzukii*, mineervlieg (*Phytomyza gymnostoma*), koolwittevlies (*Aleryodes proletella*)
- **Standaard breedtes** 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 5,00, 5,50, 7,50, 8,50, 10,00, 10,50, 12,50, 14,00, 16,00, 18,00 meter *
- **Standaard lengte** 100 meter *

ook met
maaswijdte
0,6 mm x 0,6 mm
leverbaar

Bodembescherming

SUBSTRAATFOLIE



Door het gebruik van onze substraatfolie onderdrukt u de ziekte- en onkruiddruk. U kunt schoner werken en de planten groeien gelijkmatiger.

- UV-bestendig
- Sterk en weerbestendig
- Reflectie van zonlicht
- **Folie structuur** monofolie of Coëx-folie
- **Kleur** wit of zwart/wit
- **Diktes** 50, 70 of 100 µm
- **Breedtes** 0.30 – 10.00 meter *
- **Lengtes** 1.000 - 3.000 meter *

Bodembescherming

MULCHFOLIE



Cropshop mulchfolie is uitermate geschikt om onkruid te onderdrukken. Hierdoor is een grote besparing op herbiciden mogelijk. De mulchfolie houdt warmte vast in de bodem, wat resulteert in verhoogde gewasopbrengsten. Bovendien wordt onze folie gekenmerkt door extreme mechanische sterkte en geschiktheid voor machinale verwerking.

- **Microperforatie** naar wens
- **Folie structuur** monofolie of Coëx-folie
- **Kleuren** zwart, zwart/wit, zwart/zilver of transparant
- **Diktes** 20 µm - 100 µm
- **Breedtes** 0.50 - 2.30 meter *
- **Lengtes** 1.000 - 3.000 meter *

MULCHVLIES



Het zwarte GLAESERgrow mulchvlies onderdrukt onkruiden, zorgt voor verbeterde wortelvorming en vermindert het gebruik van herbiciden. Het blokkeren van het licht vertraagt of voorkomt de ontwikkeling van het kiemend onkruid. GLAESERgrow mulchvlies accumuleert de warmte gedurende de dag en geeft die in de nacht weer af.

- Zeer UV-bestendig
- Bestand tegen vorst en hagel
- Doorlaatbaar voor lucht en vocht
- Bruikbaar voor meerdere seizoenen
- Zeer hoge isolatiewaarde
- Ademend
- **Materiaal** polypropyleen
- **Gewicht** ca. 50 g / m²
- **Kleur** zwart, bruin, zwart/bruin of groen
- **Standaard breedtes** 0.40, 0.80, 1.00, 1.20, 1.60, 2.00, 2.40, 3.20 meter *
- **Standaard lengtes** 100, 250, 500, 1.000, 5.000 meter *

Ook leverbaar met plantgaten

BIOFOLIE



Onze biologisch afbreekbare folie biedt dezelfde eigenschappen en functies als de mulchfolie. De Mater-Bi folie is voor meer dan 85% gebaseerd op maizetmeel. Het is 100% composteerbaar en daardoor een gecertificeerd ecologisch product.

- GMO- en loodvrij
- Kan zonder resten worden verbrand
- Oplosbaar in water
- Ecotoxicologisch onkritisch voor dieren en planten
- **Microperforatie** naar wens
- **Folie structuur** monofolie of Coëx-folie
- **Kleur** zwart
- **Diktes** 8 µm - 30 µm
- **Breedtes** 0.50 - 4.60 meter *
- **Lengtes** 1.000 - 3.000 meter *

ANTI WORTELDOEK



Ons anti worteldoek bestaat uit gevlochten, UV-bestendige PP-snoeren. De weving is met name geschikt voor onkruidonderdrukking, maar is tegelijkertijd doorlaatbaar voor water. Incl. markeringsstrepen voor correcte positionering van individuele planten.

- Bijna volledig ondoorzichtig en dus goede onderdrukking van onkruiden
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Bruikbaar voor meerdere seizoenen / zeer scheurbestendig
- Zeer UV-bestendig
- **Materiaal** duurzaam, PP snoer garen
- **Gewicht** ca. 100 g / m²
- **Kleuren** zwart, wit, bruin, zwart/bruin of groen
- **Standaard breedtes** 0.50, 0.75, 1.00, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.65, 1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.30, 4.00, 4.20, 4.50, 5.00, 5.25> meter * Ook breder dan 5,25 meter leverbaar!
- **Standaard lengtes** 100 meter *
- **Treksterkte** L 950 N / 5 cm, B 650 N / 5 cm
- **Permeabiliteit voor water** 16 l / m² / s

Plantgaten mogelijk op aanvraag

Overig

NETZAKKEN



- Met en zonder trekband
- Diverse afmetingen
- Vulgewicht van 2,5 tot 50 kg
- Meerdere kleuren en kleurcombinaties mogelijk

MOLLENPROTECT 15 X 22



- Geeft mollen geen kans
- Milieu- en diervriendelijk
- Dikte: 60 gr/m²
- Kleur: zwart

HAGELPROTECT 3*7



- Bescherming tegen hagel, regen en wind
- Kleur: Zwart, grijs of zebra
- Schaduwwerking 14, 16 of 18%
- 3.00 – 18.00 meter breed

SCHADUWPROTECT



- Schaduwwerking 25-90% (naar wens)
- Water, weer en zuurbestendig
- Hoge UV-stabiliteit
- Kleur: zwart, wit, groen of zilver

CROPSHOP BIEDT U:

- Hoogwaardige producten
- 2 dagen levertijd in overleg mogelijk
- Goede klantenservice met 20 jaar ervaring
- Grote eigen voorraad
- Houdbaarheidsgarantie

Heeft u vragen over onze producten in de flyer, neem dan gerust contact met ons op.

Kijk ook eens op onze website voor het complete assortiment zaaizaden, wild- en insectenafweer en afdekmaterialen.

CROPSHOP

www.cropshop.nl

the crop cover specialists

Tel: +31 (0)165-76 42 64 | info@cropshop.nl



Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag!